



**MİLİMETRİK PREFABRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE
TİCAERET A.Ş.**

**ADRES: BAŞPINAR(ORGANİZE) OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE
83574 NOLU CAD. NO:12/1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP**

24

TS EN 13224:2011
BİNALAR İÇİN KULLANILACAK OLAN DONATILI BETONDAN
İMAL EDİLMİŞ DİŞLİ DÖŞEME ELEMANLARI (Yapılar için)

Beton Basınç Dayanımı	C 30/37
Beton Çevresel Etki Sınıfı	XC3
Donatı Çeliğin Sınıfı	B420C
Kullanılan Donatı Çeliği Çapları	Ø:6mm Ø:8mm, Ø:10mm, Ø:12mm, Ø:14mm, Ø:16mm, Ø:18mm, Ø:20mm, Ø:22mm, Ø:25mm, Ø:32mm
Çeliğin Nihai Çekme Dayanımı	500 (N/mm ²)
Çeliğin Nihai Akma Dayanımı	420 (N/mm ²)
Yangına Tepki	A1
İşaretleme Yöntemi: Yöntem 3a ve 3b Geometrik veri, detaylandırma, mekanik dayanım ve dayanıklılık için tasarım şartnamesine bakılmalıdır.	
Müşteri tarafından sağlanan tasarım şartnamesi: Ruhsatlı Projeler	

Performans Beyan No:2